




产品简册 / 2026

产品简册

跑步机
力量训练器材



浏览LEPOW官网
huikanglepow.com



LT8

02

LT6M

04

LT6

05

LT3

06

SMITH

07

BENCH

08

LT8

大坡度推阻跑步机

跑步、爬坡与SLED推阻集于一机。坡度最高可达40%，适合日常有氧、登山和体能间歇训练。

- 双交流电机驱动
- 跑步、爬坡、SLED推阻三种训练方式
- 标配LED仪表，可选21英寸TFT屏



健身房场景效果图

主要参数

电机功率

AC 3.0 HP

速度范围

1-20 km/h

坡度范围

-3% 至 +40%

SLED推阻设定

1-60 kg

跑步区域（长×宽）

1650 × 550 mm

最大使用者体重

120 kg

整机尺寸（长×宽×高）

1770 × 930 × 1705 mm

标准仪表

LED

LT8

跑步、爬坡、推阻，一机完成。

按训练需要调节速度、坡度与SLED阻力。跑台升起后可进行大坡度登山训练，也可降低坡度，切换日常跑步。



图示为选配21英寸TFT屏，支持手机1:1镜像投屏。



下坡位置



中间坡度位置



大坡度位置

跑步训练

1-20 km/h

速度范围1-20 km/h，可安排步行、匀速跑步，或快慢交替的间歇训练。

大坡度登山

-3%至+40%

坡度从-3%到+40%，可进行下坡步行、持续爬坡或坡度间歇训练。

SLED推阻

1-60 kg阻力设置

使用者主动推动跑带，对抗可调阻力，在固定机位完成推阻训练，无需另设雪橇训练道。

LT6M

实木跑步机

实木立柱与跑台侧面部件保留自然木纹，便于搭配酒店和私人健身房。3.0 HP交流电机支持步行、跑步和爬坡训练。

- 家具级实木部件
- LEPOW变频控制系统
- LED仪表，可选21英寸TFT屏

选配TFT屏支持手机1:1镜像投屏。



健身房场景效果图

主要参数

电机

3.0 HP交流电机

速度范围

1-20 km/h

坡度范围

0-20%

跑带尺寸

3280 × 550 mm

最大使用者体重

130 kg

整机尺寸（长×宽×高）

1955 × 880 × 1535 mm

图示仪表配置

LED

LT6

交流电机跑步机

黑色机身搭配3.0 HP交流电机，速度和坡度可调，兼顾步行、跑步与间歇训练。大屏仪表位于前方控制区上方。

- 3.0 HP交流电机
- 大屏仪表配置
- 前方控制区与两侧杯托



健身房场景效果图

主要参数

电机

3.0 HP交流电机

速度范围

1-20 km/h

坡度范围

0-20%

跑带尺寸

3280 × 550 mm

最大使用者体重

130 kg

整机尺寸（长×宽×高）

1955 × 880 × 1535 mm

图示仪表配置

大屏仪表

LT3

折叠式跑步机

展开跑台可进行步行、跑步和爬坡训练。不用时将跑台向上折起，减少占地空间，方便兼顾室内其他活动。

- 跑台可向上折叠收纳
- 2.5 HP交流电机
- 黑色机身，红色跑台侧面装饰

另有2.5 HP直流电机配置可选。



健身房场景效果图

展开使用状态



使用后可将跑台向上折起。



折叠收纳

主要参数

电机

2.5 HP交流电机

速度范围

1-18 km/h

坡度范围

0-16%

跑带尺寸

1460 × 530 mm

最大使用者体重

120 kg

整机尺寸（长×宽×高）

1845 × 870 × 1500 mm

跑台结构

跑台可向上折叠收纳

SMITH

变轨史密斯训练器

轨道角度六档可调，左右两侧独立运动。可按训练需要选择杠铃、短把手或拉索配置，每侧随附60 kg配重。

- 六档轨道角度调节
- 左右两侧独立运动
- 纯黑或木纹饰板可选

训练功能及附件以所选配置为准。



健身房场景效果图

主要参数

轨道调节

6档角度

饰板选项

纯黑或木纹装饰板

两侧运动方式

左右两侧独立运动

训练配置

杠铃、短把手与拉索配置

随附配重

每侧60 kg / 合计120 kg

附件连接

燕尾式快拆结构

BENCH

多功能可调训练凳

靠背、座垫和前后位置均可调节，可用于哑铃训练，或配合兼容的史密斯训练器。黑色软包搭配金属机架。

- 九档靠背，三档座垫
- 前后滑移行程560 mm
- 黑色软包，金属机架



健身房场景效果图

主要参数

靠背调节

9档

座垫调节

3档

前后滑移行程

560 mm

额定最大承重

200 kg

净重

63 kg

长度范围

1500-2060 mm

宽度

606 mm

靠背竖起时高度

1175 mm

产品咨询

欢迎联系我们，了解产品选型、仪表选项及器械配置。


山东汇康运动器材有限公司

邮箱

info@huikanglepow.com

地址

山东省淄博市张店区民祥路143号
邮编255000



扫码访问LEPOW官网

huikanglepow.com

参数对应本册所述配置，最终产品及选项请在订购时确认。